

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO
URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH**

Warszawa, październik 2012 r.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiającym jest:

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00 – 926 Warszawa

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”.

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, dalej Specyfikacja, składa się:

Rozdział I:	Instrukcja dla Wykonawców.
Rozdział II:	Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział III:	Umowa.
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji:	Formularz Oferty
Załącznik Nr 2 do Specyfikacji:	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
Załącznik Nr 3 do Specyfikacji:	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy
Załącznik Nr 4 do Specyfikacji:	Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego
Załącznik Nr 5 do Specyfikacji:	Wykaz dostaw

ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. Zakres zamówienia

1.1. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, zwany dalej **Zamawiającym**, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego *na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych*.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji - "Opis przedmiotu zamówienia".

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

2.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym w wykonaniu dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również dostaw wykonywanych, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej dwóch podobnych do zakresu przedmiotu zamówienia dostaw sprzętu komputerowego o wartości minimum 50.000 zł brutto każda z dostaw,
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2.2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie badania przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4 Specyfikacji metodą spełnia/nie spełnia.

3. Opis sposobu przygotowania ofert

3.1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty zamieszczonym jako załącznik 1 do niniejszej Specyfikacji.

3.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 4 niniejszej Specyfikacji.

3.3. Formularz Oferty winien zostać wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień zawartych w niniejszej Specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian. W Formularzu Oferty Wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.4. Wielkość załączonych do niniejszej Specyfikacji formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny, treść formularza i opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian.

3.5. Dokumenty i oświadczenia wymagane do potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę przez osoby upoważnione do reprezentacji.

3.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję wykonania zamówienia.

3.7. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Wszystkie strony Oferty powinny być ponumerowane. Oferta powinna być trwale spięta lub zszyta (zabezpieczona przed zdekompletowaniem). Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

3.8. Oferta oraz załączniki winny być czytelnie podpisane (w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej) przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

3.9. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych, nieprzejrzyistych kopertach. Zewnętrzna koperta winna być opatrzona adresem: **Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa**, oraz posiadać oznaczenie: **"OFERTA – Sprzęt Komputerowy - 2012"** oraz adnotację **"Nie otwierać przed godz. 10:00 dnia 19 października 2012 roku."**.

Wewnętrzna koperta winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferty wycofane lub złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania koperty wewnętrznej.

3.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być oznaczone jak w ust. 3.9. oraz dodatkowo opisane **"ZMIANA"** lub **"WYCOFANIE"**.

3.11. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

3.12. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami niniejszej Specyfikacji oraz przepisami ustawy.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Do Formularza Oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:

4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie, natomiast oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają każdy z nich oddzielnie.

4.2. Wykaz dostaw, o których mowa w ust. 2.1. pkt 1) lit. b, z wyszczególnieniem odbiorcy dostawy, wartości i przedmiotu dostaw, terminu wykonania dostaw wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji.

4.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w zdaniu poprzedzającym składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

4.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4.3 Specyfikacji, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, lub też, że po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

4.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4.4 Specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa w ust. 4.5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 2.1.1) lit. b-d Specyfikacji polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, jest zobowiązany w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4.1 i 4.3 Specyfikacji. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

4.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie należy załączyć do oferty. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w niniejszym ustępie, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

4.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.9. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące deklaracje (oświadczenia) i/lub certyfikaty dotyczące sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 4 do SIWZ:

a) deklaracja producenta spełnienia przez oferowany sprzęt norm CE w odniesieniu do następujących produktów:

- wielozadaniowy serwer do wirtualizacji;
- konsoli zarządzającej;
- przełącznika KVM;
- przewodu do łańcuchowego połączenia przełączników KVM;
- przewodu KVM USB;
- przewodu KVM PS2;
- drukarki laserowej monochromatycznej;
- przełącznika sieciowego;
- pamięci DDR1;
- pamięci DDR2;
- nagrywarki DVD;
- zasilacza komputerowego.

4.10. Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego winien być składany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.

5. Wymagania dotyczące wadium

5.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed terminem składania ofert w wysokości 1800 zł.

5.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

5.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim O/O Warszawa o numerze:

89 1010 1010 0050 4713 9120 0000

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

5.4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

5.5. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

5.7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócone zostanie wadium na podstawie ust. 5.4 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5.8. Jeżeli wadium wniesione zostanie w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

5.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

5.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

- 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej Specyfikacji.

6.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W takim wypadku Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zamieści na stronie internetowej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

6.2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami faksem i drogą elektroniczną.

6.3. Jeżeli nastąpiła wymiana korespondencji drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania takiej korespondencji.

6.4. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

- Pana Michała Tucholskiego, Przewodniczącego Komisji Przetargowej Urzędu, z którym można porozumiewać się w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną a także faksem od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00,
- nr tel. 022 661-90-19,
- nr faksu 022 661-83-34,
- e-mail: michal.tucholski@udskior.gov.pl,
- adres do korespondencji: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2 / 4, 00-926 Warszawa.

7. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

8.1. Wykonawca określi cenę oferowaną netto i brutto za całość zamówienia. Cena oferowana winna być wyliczona w złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena powinna zawierać wszelkie niezbędne koszty wykonania zamówienia.

8.2. Cena brutto za całość zamówienia, wpisana do formularza oferty stanowić będzie podstawę porównania i oceny ofert.

9. Miejsce i termin składania ofert.

9.1. Oferty należy złożyć drogą pocztową lub w siedzibie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kancelarii Ogólnej lub w pok. nr 3040.

9.2. Termin składania ofert upływa **dnia 19 października 2012 roku o godz. 10:00**

9.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

10. Otwarcie i badanie ofert.

10.1. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **19 października 2012 roku** do siedziby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, **w sali nr 3006 o godz. 12:00.**

10.2. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.

10.3. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

11. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

11.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

CENA OFERTY – waga 100%

$$P_i = \frac{C_{\min}}{C_i} \times 100$$

gdzie:

P_i - ilość punktów dla badanej oferty.

C_{\min} - najniższa cena brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert.

C_i - cena brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia badanej oferty

11.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niewykluczonemu z postępowania, którego niepodlegająca odrzuceniu oferta będzie zawierać najniższą oferowaną cenę brutto za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia i zawrze z nim umowę o treści zgodnej ze wzorem przedstawionym w Rozdziale III Specyfikacji.

12. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie wykonywane będzie w okresie 14 dni od dnia podpisania umowy.

13. Udzielenie zamówienia.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wynikającym z art. 94 ustawy i nie przewiduje dodatkowych formalności przed podpisaniem umowy.

14. Środki ochrony prawnej.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i udzielenie licencji na oprogramowanie do części tego sprzętu na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych według poniższej specyfikacji. Termin realizacji całej dostawy wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy.

1. Serwer

Opis (specyfikacja)	
Typ	Wielozadaniowy serwer do wirtualizacji
Sztuk	1
Obudowa i montaż	Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19", dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardej 3,5" Hot-Plug.
Płyta główna	Płyta główna musi mieć możliwość zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi mieć możliwość zainstalowania, na każdym ze slotów, procesora: cztero-, sześć- lub ośmiordzeniowego. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
Chipset	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
Procesor	Dwa procesory minimalnie sześciordzeniowe i dwunastowatkowe, dedykowane do pracy w serwerach w układach dwuprocesorowych. Zaoferowane procesory muszą uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark dla Multiple CPU Systems wynik min.: 20500 punktów na dzień 25.09.2012 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net)
Pamięć RAM	Zainstalowano minimum 8x8GB DDR3 LV RDIMM 1333MHz, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać co najmniej do 768GB pamięci DDR3.
Zabezpieczenia pamięci RAM	Minimum: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep
Gniazda PCI	Minimum: 6 x PCI-Express x8 trzeciej generacji i 1 x PCI-Express x16 trzeciej generacji. Minimum 3 sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej długości i wysokości.
Interfejsy sieciowe	Minimum: 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express.
Kontroler SAS	Minimum: jeden dwuportowy kontroler SAS 6Gbps udostępniający 2 porty zewnętrzne SAS 6Gbps
Napęd optyczny	Wewnętrzny napęd DVD+/-RW
Dyski twarde	Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane minimalnie 4x600GB dysków typu HotPlug SAS 6Gbps 15krpm skonfigurowane fabrycznie w RAID10
Kontroler RAID	Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 512MB, z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania. Kontroler musi obsługiwać następujące tryby konfiguracji: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.
Porty	Minimum: 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 4 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy
Video	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczość min. 1280x1024 pikseli.
Zasilacz	2 nadmiarowe zasilacze o minimalnej mocy 750 W typu HotPlug
Diagnostyka	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie co najmniej informacji o : stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.

Certyfikaty	<p>Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE.</p> <p>Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x86.</p>
Obsługiwane systemy operacyjne	<p>Serwer musi wspierać co najmniej poniższe systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2003 i 2008 (32bit i 64bit) Oprogramowanie do Wirtualizacji vSphere 5.0 ESXi</p>
Dokumentacja	<p>Dostarczona w formie elektronicznej na nośniku CD lub DVD w języku angielskim lub polskim.</p>
Zdalne zarządzanie	<p>Możliwość instalacji niezależnego od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadającego dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiający:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej ▪ zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,) ▪ szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika ▪ możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów ▪ wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury ▪ wsparcie dla IPv6 ▪ wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH ▪ możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer ▪ możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer ▪ integracja z Active Directory ▪ możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie ▪ wsparcie dla dynamic DNS ▪ wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej
Gwarancja	<p>Przynajmniej trzy lata gwarancji. Czas reakcji serwisu maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia.</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p>
Kod CPV	48820000-2

2. Licencja Windows Server 2012

Opis (specyfikacja)	
Typ	Microsoft Windows Server Standard 2012 2 procesory MOLP GOV
Sztuk	2
Kod CPV	48620000-0

3. Licencja dostępowa Windows Server 2012 na urządzenie

Opis (specyfikacja)	
Typ	Microsoft Windows Server CAL 2012 Device MOLP GOV
Sztuk	50
Kod CPV	48620000-0

4. Konsola zarządzająca serwerami

Opis (specyfikacja)	
Typ	Konsola zarządzająca z monitorem LCD, klawiaturą i touchpadem.
Sztuk	1
Obudowa i montaż	Wysuwana na szynach metalowa konstrukcja o wysokości 1U Przystosowana do montażu w standardowej szafie RACK 19”.

	W komplecie zestaw niezbędnych akcesoriów do montażu w szafie 19"
Monitor	Matryca typu TFT-LCD o wielkości minimum 17 cali, obsługiwana rozdzielczość maksymalna minimum 1280 x 1024 pixele, częstotliwość odświeżania minimum 60 Hz
Wejścia	minimum 1 VGA (D-Sub) oraz minimum 2 PS2 (klawiatura i mysz)
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE
Gwarancja	Minimum 24 miesiące
Kod CPV	30231000-7

5. Specyfikacja przełącznika KVM USB/PS/2.

Opis (specyfikacja)	
Typ	Przełącznik KVM USB/PS/2
Sztuk	2
Obudowa i montaż	Przystosowany do montażu w standardowej szafie RACK 19" Wysokość przełącznika 1U. W komplecie zestaw akcesoriów do montażu w szafie 19".
Liczba kanałów	Minimum 8
Kompatybilność	Możliwość ustanowienia łańcuchowego połączenia (stackowania) z przełącznikiem ATEN MASTER VIEW max ACS-1216A
Wejścia	W standardzie VGA + 2x PS2.
Parametry	Automatyczne wykrywanie interfejsu USB i PS/2. Emulacja klawiatury na wszystkich portach. Automatyczne wykrywanie pozycji podłączonych komputerów przy łączeniu kaskadowym. Automatyczna rekonfiguracja portów po zmianie sekwencji połączeń komputerów. Funkcja Auto-Scan do szybkiego wykrywania nowych aktywnych portów. Możliwość zabezpieczenia dostępu – hasło użytkownika, administratora. Wybór komputera przez kombinacje klawiszy, OSD lub z panelu czołowego.
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE
Gwarancja	Minimum 24 miesiące
Kod CPV	31214100-0

6. Przewód do łańcuchowego połączenia (stackowania) przełączników KVM.

Opis (specyfikacja)	
Typ	Przewód do łańcuchowego połączenia przełączników KVM.
Sztuk	1
Długość	Minimalnie 14,5 metra i maksymalnie 15,5 metra.
Kompatybilność	Możliwość zestawienia łańcuchowego połączenia pomiędzy przełącznikiem ATEN MASTER VIEW max ACS-1216A, a przełącznikiem z punktu numer 5.
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE
Gwarancja	Minimum 24 miesiące
Kod CPV	32421000-0

7. Przewód KVM USB

Opis (specyfikacja)	
Typ	KVM USB
Sztuk	2
Długość	Minimalnie 2,5 metra i maksymalnie 3,5 metra.
Złącze PC	HDB 15 pin męski , USB-A
Kompatybilność	Podłączenie do przełącznika z punktu 5
Certyfikaty /	Deklaracja zgodności CE

normy	
Gwarancja	Minimum 24 miesiące
Kod CPV	32421000-0

8. Przewód KVM PS2

Opis (specyfikacja)	
Typ	Przewód KVM PS2
Sztuk	2
Długość	Minimalnie 2,5 metra i maksymalnie 3,5 metra.
Złącze PC	HDB 15 pin męski , PS2 męski , PS2 męski
Kompatybilność	Podłączenie do przełącznika z punktu 5
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE
Gwarancja	Minimum 24 miesiące
Kod CPV	32421000-0

9. Drukarka laserowa monochromatyczna

Opis (specyfikacja)	
Typ	Drukarka laserowa monochromatyczna
Sztuk	15
Rozdzielczość	Minimum 1200 x 1200 dpi
Wymiary i typ obsługiwanych nośników:	Minimum A4, A5, B5
Interfejsy	Minimalnie: Ethernet 10/100, port Hi-Speed USB 2.0
Emulacje	Minimalnie: PCL6 i PCL5e
Normatywny cykl pracy-miesięcznie	Minimum do 50 000 stron na miesiąc
Wydajność nominalna	Minimum 30 stron na minutę
Czas wydruku pierwszej strony	Maksymalnie do 8 sekund
Pamięć RAM	Minimum 128 MB
Druk dwustronny	Automatyczny
Podajnik papieru	Minimum 1 podajnik na co najmniej 250 arkuszy oraz jeden wielofunkcyjny podajnik na co najmniej 50 arkuszy
Tacka do odbioru papieru	Minimalnie pojemności 150 kartek
Gramatura obsługiwanego papieru	Minimalnie: z podajnika wielozadaniowego 60-163g/m ² , z podajnika zwykłego 60-120g/m ²
Kompatybilność	Sterowniki do systemów operacyjnych Windows XP, Windows 7 32bit Windows 7 64bit, Windows 2008 32bit, Windows 7 64bit
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE
Gwarancja	Minimum 12 miesięcy
Kod CPV	30232110-8

10. Przełącznik sieciowy biurkowy niezarządzalny

Opis (specyfikacja)	
Typ	Przełącznik sieciowy
Sztuk	10
Sposób transmisji	Store and Forward
Porty	Minimum 8 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-

	MDI/MDIX)
Obsługiwane protokoły	IEEE 802.3x flow control , half/full duplex Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE
Gwarancja	Minimum 24 miesiące
Kod CPV	32420000-3

11. Pamięć DDR1

Opis (specyfikacja)	
Typ	Pamięć DDR1
Sztuk	10
Kompatybilność	pamięć zgodna z chipsetem Intel 845GE typ 266 /333 MHz DDR
Pojemność	512 MB
Standard	Kompatybilne z DDR1-333 (PC-2700)
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE
Gwarancja	Minimum 24 miesiące
Kod CPV	30236113-7

12. Pamięć DDR2

Opis (specyfikacja)	
Typ	Pamięć DDR2
Sztuk	20
Kompatybilność	pamięć zgodna z chipsetem ATI Radeon® XPRESS 200
Pojemność	1024 MB
Standard	Kompatybilna z DDR2-667 (PC2-5300)
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE
Gwarancja	Minimum 24 miesiące
Kod CPV	30236113-7

13. Wewnętrzny napęd optyczny (desktop) – nagrywarka DVD

Opis (specyfikacja)	
Typ	Nagrywarka DVD
Sztuk	8
Obudowa i montaż	Przystosowana do montażu w komputerowych obudowach typu desktop w kieszenie 5,25 cala
Interfejs	SATA
Obsługiwane formaty nośników	DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-RW DL, DVD-ROM, DVD-video, CD-R, CD-RW, CD-ROM / XA, CD-ROM, CD-audio, video-CD, CD-I (FMV), photo CD, CD-extra, CD-TEXT
Minimalne prędkości maksymalnego odczytu	CD-ROM 48x , DVD-ROM 16x
Minimalne prędkości maksymalnego zapisu	CD-R 48x , CD-RW 40x , DVD+/-R 22x , DVD+/-RW 8x , DVD-RW 6x
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE

Gwarancja	Minimum 24 miesiące
Kod CPV	32331500-7

14. Zasilacz komputerowy ATX do obudowy typu desktop

Opis (specyfikacja)	
Typ	Zasilacz komputerowy ATX
Sztuk	8
Obudowa i montaż	ATX z wentylatorem o średnicy 12 cm przystosowana do montażu w komputerowych obudowach typu desktop
Moc zasilacza	Minimum 400 W, maksimum 450 W
Minimalne ilości wymaganych złącz	1 x 24/20 PIN ATX 2.0, 1 x 4 PIN ATX 12V , 2 x SATA , 2 x Molex, 1 x Floppy
Zabezpieczenia	Minimum aktywny filtr PFC
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE
Gwarancja	Minimum 24 miesiące
Kod CPV	31710000-6

ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy, którego przedmiotem będzie dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zakres zamówienia uzupełniającego obejmuje następujące produkty:

1. Drukarki laserowe

Opis (specyfikacja)	
Typ	Drukarka laserowa monochromatyczna
Rozdzielczość	Minimum 1200 x 1200 dpi
Wymiary i typ obsługiwanych nośników:	Minimum A4, A5, B5
Interfejsy	Minimalnie: Ethernet 10/100, port Hi-Speed USB 2.0
Emulacje	Minimalnie: PCL6 i PCL5e
Normatywny cykl pracy-miesięcznie	Minimum do 50 000 stron na miesiąc
Wydajność nominalna	Minimum 30 stron na minutę
Czas wydruku pierwszej strony	Maksymalnie do 8 sekund
Pamięć RAM	Minimum 128 MB
Druk dwustronny	Automatyczny
Podajnik papieru	Minimum 1 podajnik na co najmniej 250 arkuszy oraz jeden wielofunkcyjny podajnik na co najmniej 50 arkuszy
Tacka do odbioru papieru	Minimalnie pojemności 150 kartek
Gramatura obsługiwanego papieru	Minimalnie: z podajnika wielozadaniowego 60-163g/m ² , z podajnika zwykłego 60-120g/m ²
Kompatybilność	Sterowniki do systemów operacyjnych Windows XP, Windows 7 32bit Windows 7 64bit, Windows 2008 32bit, Windows 7 64bit
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE
Gwarancja	Minimum 12 miesięcy

2. Licencja Windows Server 2012

Opis (specyfikacja)	
Typ	Microsoft Windows Server Standard 2012 2 procesory MOLP GOV

3. Licencja dostępową Windows Server 2012 na urządzenie

Opis (specyfikacja)	
Typ	Microsoft Windows Server CAL 2012 Device MOLP GOV

ROZDZIAŁ III UMOWA

Zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, NIP 526-10-53-274, REGON 012052708, reprezentowanym przez:

Pana Andrzeja Bidę - Dyrektora Generalnego,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

.....
.....

reprezentowanym przez :

.....

zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz udzielenie licencji niewyłącznej, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu, która stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1) dostarczyć Zamawiającemu sprzęt komputerowy,
 - 2) udzielić Zamawiającemu licencji na oprogramowanie,
 - 3) udzielić Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy.
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że :
 - 1) sprzęt komputerowy dostarczony w ramach umowy:
 - a) jest fabrycznie nowy i wolny od wad,
 - b) odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z umowy,
 - c) jest w pełni zgodny z opisem zawartym w załączniku nr 1 do umowy a także spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności,
 - d) posiada wsparcie producenta.

- 2) jest uprawniony do udzielenia licencji do oprogramowania dostarczonego sprzętu komputerowego.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt komputerowy do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez pracownika Zamawiającego, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
2. W terminie 3 dni przed planowaną dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy. Dostawa może być wykonana w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 8.30 do 14.30 z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Wraz z każdym egzemplarzem sprzętu Wykonawca wyda Zamawiającemu:
 - 1) karty gwarancyjne wystawione przez producenta sprzętu w języku polskim lub angielskim,
 - 2) instrukcje użytkowania w języku polskim lub angielskim,
 - 3) nośniki, na których utrwalono oprogramowanie.
4. Sprzęt komputerowy zostanie dostarczony, rozładowany i przedstawiony do odbioru w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Odbiór sprzętu komputerowego nastąpi na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego i podpisanego przez Zamawiającego niezwłocznie po zbadaniu i przyjęciu sprzętu komputerowego.
6. Jeżeli dostarczony sprzęt komputerowy lub oprogramowanie będą niezgodne z ofertą Wykonawcy, Wykonawca:
 - 1) odbierze dostarczony sprzęt komputerowy z siedziby Zamawiającego na swój koszt i wymieni na nowy, wolny od wad i zgodny ze złożoną Ofertą w terminie nie późniejszym niż w 5 dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego,
 - 2) w przypadku opóźnienia w realizacji dostawy, o której mowa w § 2 ust. 6 pkt 1) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 złotych za każdy dzień opóźnienia.
7. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części lub w całości w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1
8. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 złotych za każdy dzień opóźnienia.
9. W przypadku odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 30.000 złotych.
10. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody, w przypadku, gdy przewyższy ona wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) sprzęt komputerowy jest objęty gwarancją na warunkach nie gorszych niż ujęte w Załączniku nr 2 do umowy,
 - 2) okres, w jakim sprzęt komputerowy objęty jest gwarancją ujęty został w Załączniku nr 2 do umowy.
2. W przypadku odmowy świadczenia przez producenta z tytułu gwarancji na warunkach ujętych w Załączniku 2 lub świadczenie gwarancji na innych warunkach, obowiązki z tytułu gwarancji przechodzą na Wykonawcę, który jest obowiązany świadczyć z tego tytułu w miejsce producenta na warunkach nie gorszych niż ujęte w Załączniku nr 2 do umowy.

3. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady.
4. Termin gwarancji każdego z elementów wymienionych w Załączniku nr 1 rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego jego odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru.
5. W przypadku wymiany w trakcie trwania umowy sprzętu komputerowego na nowy, termin gwarancji biegnie dla dostarczonego sprzętu od początku, z chwilą jego odbioru przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru.
6. Zastrzeżenia bądź zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 4

1. Wykonawca, z dniem dostarczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, udzieli Zamawiającemu licencji do dostarczonego oprogramowania sprzętu komputerowego.
2. Udzielona licencja powinna uprawniać do używania oprogramowania przez czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych na polach eksploatacji obejmujących, co najmniej:
 - 1) instalację i użytkowanie oprogramowania w pełnej funkcjonalności na dostarczonym sprzęcie komputerowym w konfiguracji przedstawionej w ofercie jak i też powstałej w wyniku rozbudowy, w tym poprzez pracowników Zamawiającego,
 - 2) sporządzenie jednej kopii zapasowej nośnika, na którym oprogramowanie utrwalono i wydano Zamawiającemu,
 - 3) nieodpłatnego pobierania, instalowania i użytkowania poprawek i aktualizacji wydanych dla oprogramowania przez producenta oprogramowania.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalone zostało oprogramowanie.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich w związku z korzystaniem z programów, do których Wykonawca udzielił Zamawiającemu licencji i w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 miesięcznej gwarancji na dostarczone nośniki, licząc od dnia ich wydania Zamawiającemu.
6. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych nośnikach Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad nośników lub dostarczenia nośników wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
7. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nośnika wolnego od wad lub wymiany nośnika.

§ 5

Wszelka korespondencja między stronami związana z realizacją niniejszej umowy powinna być kierowana z zachowaniem formy pisemnej na adresy:

- 1) dla Zamawiającego:

Sebastian Mierzwiński

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

ul. Wspólna2/4, 00-926 Warszawa

tel.: (0-22) 661-87-17

e-mail: sebastian.mierzwinski@udskior.gov.pl

2) dla Wykonawcy:

.....

.....

ul.

.....

tel.; faks

e-mail:

§ 6

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu sprzedaży oraz dostawy sprzętu komputerowego i udzielenia licencji do oprogramowania wynagrodzenie, w wysokości: zł brutto (słownie:), zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę Ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy.
2. Płatność zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po odebraniu przez Zamawiającego sprzętu komputerowego. Płatność zostanie przekazana na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 9

Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 11

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy – szczegółowy wykaz sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Załącznik Nr 2 – Warunki Gwarancji

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO SPECYFIKACJI FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

1. OFERUJEMY wykonanie całego zamówienia, za cenę:

netto:

brutto:

2. OŚWIADCZAMY, że okresy gwarancji na poszczególne sprzęty wynoszą:

- | | |
|---|-------------------|
| - wielozadaniowy serwer do wirtualizacji | - miesięcy; |
| - konsoli zarządzającej | - miesięcy; |
| - przełącznika KVM | - miesięcy; |
| - przewodu do łańcuchowego połączenia przełączników KVM | - miesięcy; |
| - przewodu KVM USB | - miesięcy; |
| - przewodu KVM PS2 | - miesięcy; |
| - drukarki laserowej monochromatycznej | - miesięcy; |
| - przełącznika sieciowego | - miesięcy; |
| - pamięci DDR1 | - miesięcy; |
| - pamięci DDR2 | - miesięcy; |
| - nagrywarki DVD | - miesięcy; |
| - zasilacza komputerowego | - miesięcy. |

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, a w szczególności akceptujemy określone w niej warunki, termin wykonania oraz warunki płatności.

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w Rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofertę składamy w oparciu o dane zawarte w tym opisie. Szczegółowy wykaz oferowanego sprzętu został podany w załączniku nr 4 do SIWZ.

5. OŚWIADCZAMY, że oferowany przez nas sprzęt i akcesoria komputerowe posiadają **oznaczenie/oznakowanie CE** umieszczone na wyrobie będące deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE).

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy zamieszczonym w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej Oferty do zawarcia umowy na określonych w tym Rozdziale warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. OŚWIADCZAMY, że:

Będziemy polegać na wiedzy i doświadczeniu/potencjale technicznym/ osobach zdolnych do wykonania zamówienia/zdolnościach finansowych ¹ następujących podmiotów ²:

.....
.....

W tym celu przedstawiamy pisemne zobowiązanie do udostępnienia przez te podmioty potencjału technicznego do wykonania zamówienia.

9. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 j.t. ze zm.)

10. OŚWIADCZAMY, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:

- 1)
- 2)

.....

11. OŚWIADCZAMY, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące zakresy zadań:

- 1)
- 2)

.....

12. OFERTA zawiera kolejno ponumerowanych stron.

13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- 1)
- 2)
- 3)

.....

.....
(pieczęć Wykonawcy)

(miejsowość, data i podpis)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Należy podać nazwę podmiotu, który udostępnia zasoby

**Formularz oświadczenia Wykonawcy
o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy**

	OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy
--	---

Niniejszym oświadczam/my, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

_____, dnia __ __ 2012 roku

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Formularz oświadczenia Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

	OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
--	--

Niniejszym oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

_____, dnia __ __ 2012 roku

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Wykaz sprzętu komputerowego – opis przedmiotu umowy:

1. Serwer

	Specyfikacja zamawianego sprzętu	Specyfikacja oferowanego sprzętu
Model		
Typ	Wielozadaniowy serwer do wirtualizacji	
Sztuk	1	
Obudowa i montaż	Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19", dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych 3,5" Hot-Plug.	
Płyta główna	Płyta główna musi mieć możliwość zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi mieć możliwość zainstalowania, na każdym ze slotów, procesora: cztero-, sześćo- lub ośmiordzeniowego. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.	
Chipset	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocessorowych	
Procesor	Dwa procesory minimalnie sześciordzeniowe i dwunastowątkowe, dedykowane do pracy w serwerach w układach dwuprocessorowych. Zaoferowane procesory muszą uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark dla Multiple CPU Systems wynik min.: 20500 punktów na dzień 25.09.2012 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net)	
Pamięć RAM	Zainstalowano minimum 8x8GB DDR3 LV RDIMM 1333MHz, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać co najmniej do 768GB pamięci DDR3.	
Zabezpieczenie pamięci RAM	Minimum: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep	
Gniazda PCI	Minimum: 6 x PCI-Express x8 trzeciej generacji i 1 x PCI-Express x16 trzeciej generacji. Minimum 3 sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej długości i wysokości.	
Interfejsy sieciowe	Minimum: 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express.	
Kontroler SAS	Minimum: jeden dwuportowy kontroler SAS 6Gbps udostępniający 2 porty zewnętrzne SAS	

	6Gbps	
Napęd optyczny	Wewnętrzny napęd DVD+/-RW	
Dyski twarde	Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane minimalnie 4x600GB dysków typu HotPlug SAS 6Gbps 15krpm skonfigurowane fabrycznie w RAID10	
Kontroler RAID	Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 512MB, z zapisem na nieulotną pamięć w przypadku awarii zasilania. Kontroler musi obsługiwać następujące tryby konfiguracji: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.	
Porty	Minimum: 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 4 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy	
Video	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczość min. 1280x1024 pikseli.	
Zasilacz	2 nadmiarowe zasilacze o minimalnej mocy 750 W typu HotPlug	
Diagnostyka	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie co najmniej informacji o : stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.	
Certyfikaty	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x86.	
Obsługiwane systemy operacyjne	Serwer musi wspierać co najmniej poniższe systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2003 i 2008 (32bit i 64bit) Oprogramowanie do Wirtualizacji vSphere 5.0 ESXi	
Dokumentacja	Dostarczona w formie elektronicznej na nośniku CD lub DVD w języku angielskim lub polskim.	
Zdalne zarządzanie	Możliwość instalacji niezależnego od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadającego dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiający: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej ▪ zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,) ▪ szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika ▪ możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów ▪ wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury ▪ wsparcie dla IPv6 ▪ wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managment); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH ▪ możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer ▪ możliwość zdalnego ustawienia limitu 	

	<p>poboru prądu przez konkretny serwer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ integracja z Active Directory ▪ możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie ▪ wsparcie dla dynamic DNS ▪ wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej 	
Gwarancja	<p>Przynajmniej trzy lata gwarancji. Czas reakcji serwisu maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia.</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p>	

2. Licencja Windows Server 2012

	Specyfikacja zamawianego sprzętu	Specyfikacja oferowanego sprzętu
Model	Microsoft Windows Server Standard 2012 2 procesory MOLP GOV	
Typ	Microsoft Windows Server Standard 2012 2 procesory MOLP GOV	
Sztuk	2	

3. Licencja dostępowa Windows Server 2012 na urządzenie

	Specyfikacja zamawianego sprzętu	Specyfikacja oferowanego sprzętu
Model	Microsoft Windows Server CAL 2012 Device MOLP GOV	
Typ	Microsoft Windows Server CAL 2012 Device MOLP GOV	
Sztuk	50	

4. Konsola zarządzająca serwerami

	Specyfikacja zamawianego sprzętu	Specyfikacja oferowanego sprzętu
Model		
Typ	Konsola zarządzająca z monitorem LCD, klawiaturą i touchpadem.	
Sztuk	1	
Obudowa i montaż	<p>Wysuwana na szynach metalowa konstrukcja o wysokości 1U</p> <p>Przystosowana do montażu w standardowej szafie RACK 19".</p> <p>W komplecie zestaw niezbędnych akcesoriów do montażu w szafie 19"</p>	
Monitor	<p>Matryca typu TFT-LCD o wielkości minimum 17 cali,</p> <p>obsługiwana rozdzielczość maksymalna minimum 1280 x 1024 pixele, częstotliwość odświeżania minimum 60 Hz</p>	
Wejścia	minimum 1 VGA (D-Sub) oraz minimum 2 PS2 (klawiatura i mysz)	
Certyfikaty	Deklaracja zgodności CE	

/ normy		
Gwarancja	Minimum 24 miesiące	

5. Specyfikacja przełącznik KVM USB/PS/2.

	Specyfikacja zamawianego sprzętu	Specyfikacja oferowanego sprzętu
Model		
Typ	Przełącznik KVM USB/PS/2	
Sztuk	2	
Obudowa i montaż	Przystosowany do montażu w standardowej szafie RACK 19" Wysokość przełącznika 1U. W komplecie zestaw akcesorii do montażu w szafie 19".	
Liczba kanałów	Minimum 8	
Kompatybilność	Możliwość ustanowienia łańcuchowego połączenia (stackowania) z przełącznikiem ATEN MASTER VIEW max ACS-1216A	
Wejścia	W standardzie VGA + 2x PS2.	
Parametry	Automatyczne wykrywanie interfejsu USB i PS/2. Emulacja klawiatury na wszystkich portach. Automatyczne wykrywanie pozycji podłączonych komputerów przy łączeniu kaskadowym. Automatyczna rekonfiguracja portów po zmianie sekwencji połączeń komputerów. Funkcja Auto-Scan do szybkiego wykrywania nowych aktywnych portów. Możliwość zabezpieczenia dostępu – hasło użytkownika, administratora. Wybór komputera przez kombinacje klawiszy, OSD lub z panelu czołowego.	
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE	
Gwarancja	Minimum 24 miesiące	

6. Przewód do łańcuchowego połączenia (stackowania) przełączników KVM.

	Specyfikacja zamawianego sprzętu	Specyfikacja oferowanego sprzętu
Model		
Typ	Przewód do łańcuchowego połączenia przełączników KVM.	
Sztuk	1	
Długość	Minimalnie 14,5 metra i maksymalnie 15,5 metra.	
Kompatybilność	Możliwość zestawienia łańcuchowego połączenia pomiędzy przełącznikiem ATEN MASTER VIEW max ACS-1216A, a przełącznikiem z punktu numer 5.	
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE	
Gwarancja	Minimum 24 miesiące	

7. Przewód KVM USB

	Specyfikacja zamawianego sprzętu	Specyfikacja oferowanego sprzętu
Model		
Typ	Przewód KVM USB	
Sztuk	2	
Długość	Minimalnie 2,5 metra i maksymalnie 3,5 metra.	
Złącze PC	HDB 15 pin męski , USB-A	
Kompatybilność	Podłączenie do przełącznika z punktu 5	
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE	
Gwarancja	Minimum 24 miesiące	

8. Przewód KVM PS2

	Specyfikacja zamawianego sprzętu	Specyfikacja oferowanego sprzętu
Model		
Typ	Przewód KVM PS2	
Sztuk	2	
Długość	Minimalnie 2,5 metra i maksymalnie 3,5 metra.	
Złącze PC	HDB 15 pin męski , PS2 męski , PS2 męski	
Kompatybilność	Podłączenie do przełącznika z punktu 5	
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE	
Gwarancja	Minimum 24 miesiące	

9. Drukarka laserowa monochromatyczna

	Specyfikacja zamawianego sprzętu	Specyfikacja oferowanego sprzętu
Model		
Typ	Drukarka laserowa monochromatyczna	
Sztuk	15	
Rozdzielczość	Minimum 1200 x 1200 dpi	
Wymiary i typ obsługiwanych nośników:	Minimum A4, A5, B5	
Interfejsy	Minimalnie: Ethernet 10/100, port Hi-Speed USB 2.0	
Emulacje	Minimalnie: PCL6 i PCL5e	
Normatywny cykl pracy-miesięcznie	Minimum do 50 000 stron na miesiąc	
Wydajność nominalna	Minimum 30 stron na minutę	
Czas wydruku pierwszej strony	Maksymalnie do 8 sekund	
Pamięć	Minimum 128 MB	

RAM		
Druk dwustronny	Automatyczny	
Podajnik papieru	Minimum 1 podajnik na co najmniej 250 arkuszy oraz jeden wielofunkcyjny podajnik na co najmniej 50 arkuszy	
Tacka do odbioru papieru	Minimalnie pojemności 150 kartek	
Gramatura obsługiwane go papieru	Minimalnie: z podajnika wielozadaniowego 60-163g/m ² , z podajnika zwykłego 60-120g/m ²	
Kompatybilność	Sterowniki do systemów operacyjnych Windows XP, Windows 7 32bit Windows 7 64bit, Windows 2008 32bit, Windows 7 64bit	
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE	
Gwarancja	Minimum 12 miesięcy	

10. Przełącznik sieciowy biurkowy niezarządzalny

	Specyfikacja zamawianego sprzętu	Specyfikacja oferowanego sprzętu
Model		
Typ	Przełącznik sieciowy	
Sztuk	10	
Sposób transmisji	Store and Forward	
Porty	Minimum 8 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)	
Obsługiwane protokoły	IEEE 802.3x flow control , half/full duplex Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)	
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE	
Gwarancja	Minimum 24 miesiące	

11. Pamięć DDR1

	Specyfikacja zamawianego sprzętu	Specyfikacja oferowanego sprzętu
Model		
Typ	Pamięć DDR1	
Sztuk	10	
Kompatybilność	pamięć zgodna z chipsetem Intel 845GE typ 266 /333 MHz DDR	
Pojemność	512 MB	
Standard	Kompatybilne z DDR1-333 (PC-2700)	
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE	
Gwarancja	Minimum 24 miesiące	

12. Pamięć DDR2

	Specyfikacja zamawianego sprzętu	Specyfikacja oferowanego sprzętu
Model		
Typ	Pamięć DDR2	
Sztuk	20	
Kompatybilność	pamięć zgodna z chipsetem ATI Radeon® XPRESS 200	
Pojemność	1024 MB	
Standard	Kompatybilna z DDR2-667 (PC2-5300)	
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE	
Gwarancja	Minimum 24 miesiące	

13. Wewnętrzny napęd optyczny (desktop) – nagrywarka DVD

	Specyfikacja zamawianego sprzętu	Specyfikacja oferowanego sprzętu
Model		
Typ	Nagrywarka DVD	
Sztuk	8	
Obudowa i montaż	Przystosowana do montażu w komputerowych obudowach typu desktop w kieszenie 5,25 cala	
Interfejs	SATA	
Obsługiwane formaty nośników	DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-RW DL, DVD-ROM, DVD-video, CD-R, CD-RW, CD-ROM / XA, CD-ROM, CD-audio, video-CD, CD-I (FMV), photo CD, CD-extra, CD-TEXT	
Minimalne prędkości maksymalnego odczytu	CD-ROM 48x , DVD-ROM 16x	
Minimalne prędkości maksymalnego zapisu	CD-R 48x , CD-RW 40x , DVD+/-R 22x , DVD+/-RW 8x , DVD-RW 6x	
Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE	
Gwarancja	Minimum 24 miesiące	

14. Zasilacz komputerowy ATX do obudowy typu desktop

	Specyfikacja zamawianego sprzętu	Specyfikacja oferowanego sprzętu
Model		
Typ	Zasilacz komputerowy ATX	
Sztuk	8	
Obudowa i montaż	ATX z wentylatorem o średnicy 12 cm przystosowana do montażu w komputerowych obudowach typu desktop	
Moc zasilacza	Minimum 400 W, maksimum 450 W	
Minimalne ilości wymaganych złączy	1 x 24/20 PIN ATX 2.0, 1 x 4 PIN ATX 12V , 2 x SATA , 2 x Molex, 1 x Floppy	
Zabezpieczenia	Minimum aktywny filtr PFC	

Certyfikaty / normy	Deklaracja zgodności CE	
Gwarancja	Minimum 24 miesiące	

Załącznik nr 5 do Specyfikacji

.....
(Pieczęć Wykonawcy)

Wykaz dostaw

Lp.	Przedmiot dostawy	Data wykonania	Wartość brutto	Nazwa odbiorecy (nazwa, adres, nr tel. kontaktowego)
1				
2				

Do każdej zrealizowanej dostawy należy załączyć dokument potwierdzający, że dostawa ta została zrealizowana należycie

.....
(miejsce, data)

.....
(podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy)